

CloudGateアドレス帳 拡張機能

アドレス帳ブックマークレット版廃止について

Googleコンテンツ内のセキュリティーポリシー強化により、CloudGateアドレス帳のブックマークレット機能が動作しない事象を確認しております。

◆ 参考: [CloudGate アドレス帳\(ブックマークレット版\)のご利用について](#)

お客様には引き続きCloudGateアドレス帳をご利用いただけるよう、アドレス帳Webページ版にて機能拡張を行いました。

詳細な変更点等に関しましては[次ページ以降](#)をご確認ください。

アドレス帳Webページ版の機能追加／仕様変更

- Gmail宛先設定機能の追加
- Flashを使用したアドレスコピー機能をJavascriptに変更

Gmail宛先設定機能の追加【1】- 事前準備(1) -

CloudGateアドレス帳のWebページ版にログインします。

【URL】[https://cloudgate.jp/d_\[お客様ID\]_address_book/direct_index.jsp](https://cloudgate.jp/d_[お客様ID]_address_book/direct_index.jsp)

画面右上に「宛先に設定」のリンクが追加されます。

The screenshot shows a web browser window with the CloudGate Address Book interface. A red box highlights the '宛先に設定' link in the top right corner. A callout box points to this link with the text: 「宛先に設定」リンクをクリックするとポップアップ画面が開きます。 Below the main interface, a modal dialog box titled '宛先に設定' is displayed. The dialog contains the text: 以下のリンクをブラウザのお気に入りに登録し、Gmail画面にてクリックすることで選択済み宛先が挿入されます。 Below this text is a blue link labeled '宛先に設定' and a '閉じる' button. A callout box points to the dialog with the text: ②リンク説明画面表示. Another callout box points to the '宛先に設定' link in the dialog with the text: ①「宛先に設定」リンククリック.

【宛先に設定】画面ではお気に入り登録用のリンクが表示されます。こちらの「宛先に設定」リンクはお気に入り登録用リンクのため、クリックしても動作しません。

Gmail宛先設定機能の追加【1】- 事前準備(2) -

表示されたメッセージに従い、「宛先に設定」リンクをブラウザのお気に入りに登録します。

The screenshot shows the Gmail '宛先に設定' (Add to Favorites) interface. A search bar at the top contains '全てのキーワードを含む' and a '検索' button. Below the search bar, there are tabs for '共有' and '個人'. A list of email addresses is displayed, including 'ISR', 'test1', and several addresses from 'multi.isr.co.jp'. A dialog box titled '宛先に設定' is open, containing the text: '以下のリンクをブラウザのお気に入りに登録し、Gmail画面にてクリックすることで選択済み宛先が挿入されます。' and a '宛先に設定' button. An orange arrow points from the '宛先に設定' button in the dialog to the '宛先に設定' button in the top navigation bar. Two callout boxes provide instructions: '③ドラッグ & ドロップします。' (Drag and drop) and '④ブラウザのお気に入りに登録されます。' (Registered as a browser favorite).

③ドラッグ & ドロップします。

④ブラウザのお気に入りに登録されます。

お気に入りに登録いただければ、その後こちらの作業は必要はありません。

Gmail宛先設定機能の追加【2】- 宛先設定(1)-

Webページ版アドレス帳を別ウィンドウもしくは別タブで開いて、宛先を選択します。
(Gmailと同じブラウザで開きます)

The screenshot shows the CloudGate Address Book web interface. On the left, a tree view shows the folder structure under 'ISR', with 'test1' selected. Below it, the 'To(1)' field is highlighted with a red box, containing the email address '*GROUPID_146ae20e7c1* <groupid_146ae20e7c1@...>'. A callout bubble points to this field with the text: ①宛先 (To、Cc、Bcc) を指定します。 (Specify the recipient (To, Cc, Bcc)).

The main area displays a list of contacts with columns for '名前' (Name), '部署' (Department), '役職' (Position), and 'メールアドレス' (Email Address). One contact is highlighted with a red box, and a callout bubble points to it with the text: ②指定した宛先が表示されます。 (The specified recipient is displayed). The contact's email address is 'test_2tabsfdf@multi.isr.co.jp'.

At the bottom right, there is a 'メールを作成' (Create Email) button. The footer contains the text: 'Systems Research Co. 2008-2017. All Rights Reserved. Powered by CloudGate'.

Gmail宛先設定機能の追加【2】- 宛先設定(2)-


Gmailのメール作成画面を開いて宛先を設定します。



Web版アドレス帳で設定された宛先がセットされているか確認してください。
宛先が入らない場合は、もう一度「宛先に設定」リンクをクリックすることで宛先がセットされます。

Gmail宛先設定機能の追加【2】- 宛先設定(3)-

アドレス帳Webページ版に戻ると選択した宛先はそのまま残っています。新たに宛先を設定する場合は、[全クリア]をクリックしてアドレスを削除してから、宛先を追加します。



The screenshot shows the Gmail address book interface. On the left, there is a tree view of folders under 'ISR', including 'test1', 'BL社員', '本社', '営業本部', 'SSO管理者2', '企画本部', '経営企画部', '海外事業部', and '流通サービス企画部2'. Below the tree view, there are buttons for 'To(1)', 'Cc(1)', 'Bcc(1)', and '全クリア'. The '全クリア' button is highlighted with a red box. A red callout box points to this button with the text: '宛先を削除してから新たにアドレスを追加します。' (Delete the recipient first, then add the new address.)

名前	部 役 置 態	メールアドレス
#7hyoujimei		tajima@isr100.co.jp
.co.jp	- -	test_2tabsfdf@multi.isr.co.jp
3年-A組-つくえ!!		cgtest- l3m.isr.co.jp_2d39373838363733353835@resource.calendar.
GROUPID_146ae20e7c1		groupid_146ae20e7c1@multi.isr.co.jp
		7c2@multi.isr.co.jp
		7c3@multi.isr.co.jp
		216d@multi.isr.co.jp
		216e@multi.isr.co.jp
		216f@multi.isr.co.jp
		sr.co.jp
		jp

Gmail宛先設定機能の追加【2】- 宛先設定(4)-

Googleドライブ、Googleサイト、Googleカレンダー(新UIは対応していません)への設定では、アドレス帳の宛先「to」に選択した宛先のみが共有ユーザーやゲストに設定されます。

ドライブの共有指定の場合

宛先に設定

共有について

「To」に選択した宛先のみが共有ユーザーに挿入されます。

他のユーザーと共有

共有可能なリンクを取得

ユーザー

佐保富子 × ユーザーを追加

アドレス帳

メモを追加

To(1) Cc(6) Bcc 全クリア

"佐保富子" <test@support.cloudgate.jp>

送信 キャンセル

Gmail宛先設定機能の追加【3】- ご注意事項 -

- [宛先に設定]をクリックすると「未対応のブラウザ、もしくは Googleアプリケーションです」のエラーメッセージが表示される。

宛先を設定する画面が間違っている可能性があります。以下の画面を開いている状態から[宛先に設定]をクリックしてください。

- Gmail:新規、返信、または転送メール作成画面
- Googleカレンダー: 予定作成の詳細画面
- Googleドキュメント / サイト: 共有設定画面

- Gmailのメール作成画面で[宛先に設定]をクリックしても宛先が設定されない。

アドレス帳で選択した宛先が1つも設定されない場合は、もう一度 Gmailのメール作成画面上で[宛先に設定]をクリックしていただければアドレスが設定されます。

また、アドレス帳で選択した宛先の一部しか設定されない場合は、メール作成画面に設定されているアドレスをクリアしてからもう一度 [宛先に設定]をクリックをお試ください。Gmailのメール作成画面に一部のアドレスを残したまま[宛先に設定]をクリックすると、既に設定されているアドレスを残したまま宛先を追加しますのでご注意ください。


- CloudGateアドレス帳に関するよくあるお問い合わせも併せてご確認ください。

[CloudGate ヘルプセンター](#)

- 今後、ブラウザ等の仕様変更よりこちらの機能に影響がでる場合があります。何卒ご了承ください。

Flashを使用したアドレスコピー機能の変更

アドレスの「コピー」機能はFlashを有効にしないとご利用いただけなかったため、Javascriptを使用した機能に変更しました。
これにより、今後Flashを有効化しなくてもコピー機能をご利用いただけます。



Thank You

